

Jeste li znali?


Gubitak na tjelesnoj težini može biti rani pokazatelj bolesti u mačaka

Jedno je istraživanje utvrdilo da mačke prosječno gube **8,9%** tjelesne težine u 12 mjeseci prije dijagnoze kronične bubrežne bolesti

Do gubitka na tjelesnoj težini može doći čak **3 godine** prije dijagnoze, a nakon dijagnoze kronične bubrežne bolesti počinje se ubrzano razvijati



Slični rezultati istraživanja utvrđeni su i kod mačaka s tumorom, zatajenjem bubrega i bolestima štitnjače, gdje je do gubitka tjelesne težine došlo > **2 godine** prije dijagnoze



Mačke koje gube na tjelesnoj težini, u takvom su već stanju prosječno oko **mjesec dana**


Kako bismo **poboljšali**
ishod liječenja
pacijenta, od ključne je
važnosti da vlasnici mačaka
na vrijeme prepoznaju problem.



Ako primjetite da vaša mačka mršavi,
odmah se obratite veterinaru.



Neželjenom se gubitku na tjelesnoj težini morate posvetiti bez odlaganja.



Vodič za vlasnike

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Genera d.d.
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica
10436 Rakov Potok
Republika Hrvatska
Tel. + 385 1 33 88 888
Fax. + 385 1 33 88 650
E-mail: info.hr@dechra.com

Genera d.d. dio je Dechra Pharmaceuticals PLC Grupe
www.dechra.hr

© Dechra Veterinary Products February 2021



Prepoznajte znakove i naučite kako možete pomoći




Razumijevanje gubitka na tjelesnoj težini kod vaše mačke

Promjena gubitka tjelesne težine vaše mačke nema uvijek jednostavan odgovor.

To može biti posljedica stresa koji nije povezan s bolestima, poput promjene mesta na kojem jedu. To bi mogla biti reakcija na psihološki stres, poput nestanka drugog ljubimca.

Ili bi to mogao biti početak ozbiljne bolesti, poput hipertireoze, kronične bubrežne bolesti ili upalne bolesti crijeva.



Dugotrajna neadekvatna prehrana može štetiti vašoj mački više nego osnovni uzrok gubitka tjelesne težine.

Kod kuće vi možete pomoći u prepoznavanju ranih znakova gubitka tjelesne težine

Za vrijeme interakcije s mačkom, promatrajte njihove prehrambene navike i odvojite vrijeme da primijetite bilo kakve promjene u tjelesnoj kondiciji.

Potražite promjene u njihovim prehrambenim navikama, uključujući

- ▶ Interes za hranu
- ▶ Pojedena količina
- ▶ Vrijeme potrebno da pojedu hranu

Kada mazite mačku, provjerite:

- ▶ Rebra ili koštane izbočine
- ▶ Kvržice ili kvrge
- ▶ Osjetljiva mesta

Važno je da odmah razgovarate sa svojim veterinarom o svim promjenama koje biste mogli primijetiti u prehrambenim navikama ili tjelesnoj kondiciji vaše mačke.



Za više informacija o procjeni tjelesne kondicije skenirajte QR kod i pogledajte video

Dok vi i vaš veterinar zajedno utvrdjujete osnovni uzrok gubitka tjelesne težine kod vaše mačke, veterinar može kratkoročno pomoći vašoj mački u porastu tjelesne težine.

Informirajte se kod vašeg veterinara o veterinarsko-medicinskom proizvodu za porast tjelesne težine u mačaka koje imaju slab apetit i gube na težini zbog kroničnih oboljenja.



Transdermalna mast se primjenjuje na unutarnji dio ušne školjke.

Prehrana igra ključnu ulogu u upravljanju gubitkom kilograma

- ▶ Kada vaša mačka ne jede dovoljno, ne dobiva bitne hranjive sastojke i energiju, a to će imati štetne učinke na zdravlje
- ▶ Dok vaš veterinar istražuje osnovni uzrok gubitka na tjelesnoj težini, važno je da vaša mačka dobije vitalne hranjive sastojke koji su im potrebnii

'Idealna' dijeta za oporavak uključuje:

- ▶ Visoku razinu energije, masti i bjelančevina kako bi se osiguralo dovoljno hranjivih sastojaka čak i uz smanjeni apetit
- ▶ Visoko probavljive sastojke koji kompenziraju smanjenu probavu i osiguravaju unos hranjivih sastojaka tijekom razdoblja prehrambene obnove
- ▶ Beta-glukane, visoku razinu ribljeg ulja, cink, selen, arginin za imunološku potporu
- ▶ L-karnitin koji pomaže u pretvaranju masti u energiju

Stalna nutricionistička podrška

Nakon što se apetit vaše mačke normalizira, važno je riješiti zdravstveno stanje koje uzrokuje loš apetit i gubitak tjelesne težine. Dobra vijest je da pravilna prehrana može podržati upravljanje mnogim bolestima koje mogu dovesti do gubitka tjelesne težine kod mačaka.

